

CHILLER, WYTWORNICA WODY LODOWEJ, MODUCHILLY



Kompaktowa jednostka chłodząca ModuChilly, wykonana ze stali nierdzewnej, jest idealnym i elastycznym rozwiązaniem dla małych i średnich browarów i winiarni, które do swoich zastosowań potrzebują jedynie chłodzenia.

Unikalną cechą ModuChilly jest jego modułowa koncepcja: urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w jeden, dwa lub trzy moduły chłodzące. Każdy moduł ma wydajność chłodniczą 3 kW, dzięki czemu ModuChilly może pokryć zakres wydajności chłodniczej od 3 kW do 9 kW. Brakujące moduły aż do pełnego wyposażenia można w każdej chwili i w bardzo prosty sposób doposażyć, dzięki czemu użytkownik ma bardzo dużą elastyczność już po pierwszym zakupie. Dlatego też ModuChilly jest również idealnym rozwiązaniem dla producentów, którzy dopiero rozpoczynają działalność i planują rozwój w najbliższej przyszłości.

- Koncepcja modułowa - możliwe są maksymalnie trzy moduły chłodzące (każdy o mocy 3 kW).
- Zakres temperatury wody chłodzącej od -6°C do +30°C
- Temperatury otoczenia od +10°C do +32°C

APLIKACJE:

- Pasywne chłodzenie zbiorników fermentacyjnych i magazynowych
- Chłodzenie moszczu i wina w celu wstępnego oczyszczenia i stabilizacji kryształów
- Chłodzenie pomieszczeń i hal magazynowych - za pomocą dodatkowych klimakonwektorów

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE:



- Wydajność chłodnicza: 3,0 / 6,0 / 9,0 kW (4,02 / 8,05 / 12,07 KM)
- Czynnik chłodniczy: R290
- Pojemność zbiornika: 80l
- Podłączenie elektryczne: 230 V/1 faza/50 Hz // 400 V/3 fazy/50 Hz
- Wlot/wylot wody: 3/4"

		with 1 module	with 2 modules	with 3 modules	
TECHNICAL DATA	Cooling capacity at 0°C water temperature * at 15°C water temperature *	kW (HP) kW (HP)	1,7 (2,28) 3,0 (4,02)	3,4 (4,56) 6,0 (8,05)	5,1 (6,84) 9,0 (12,07)
	Electrical supply		230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	400V/3Ph/50Hz
	Nominal power input	kW	1,8	2,8	3,8
	Tank capacity	l		80	
	Water connection (inlet / outlet)			3/4" AG	
	Weight ice-bank	kg	~ 25	~ 50	~ 75
	Dimensions (L x W x H) Weight (empty)	mm kg		1.020 x 580 x 720 205	

* Cooling capacities at an ambient temperature of +32°C (89,6°F).

Specifications subject to change.

WARIANTY PRODUKTU

WARIANT	KOD PRODUKTU	CENA
1 Moduł - 3 kW		Cena brutto: 32 777 zł Cena netto: 26 648 zł
2 Moduły - 6 kW		Cena brutto: 42 494 zł Cena netto: 34 548 zł
3 Moduły - 9 kW		Cena brutto: 52 274 zł Cena netto: 42 499 zł

