



MULCZER, KOSIARKA ROTACYJNA, CLEMENS



Mulczer, kosiarka do ściótek organicznych oraz traw, darni uprawianych w międzyrzędziach winnic, sadów, plantacji. Kosiarka jest napędzana przez WOM o prędkości 540 obr./min i fabrycznie dostarczony wał przegubowy ze sprzęgłem poślizgowym. Do hydraulicznej regulacji szerokości wymagany jest zawór hydrauliczny dwustronnego działania. Dwa obrotowe nośniki noży, każdy wyposażony w dwa swobodnie poruszające się noże, gwarantują wysoką prędkość mulczowania przy niskim zapotrzebowaniu mocy. Wysokość koszenia regulowana jest z przodu za pomocą dużych, regulowanych kół podporowych, a z tyłu za pomocą bezstopniowej rolki. Gwarantuje to najlepsze właściwości jezdne, nawet na nierównym terenie. Maszyna prosta w konserwacji dzięki niewielkiej liczbie punktów smarowania oraz ostrzom o niskim zużyciu. Montaż z tyłu traktora.



Model:	S	M	L	XL
WEIGHT WITHOUT ACCESSORIES:	480 KG	525 KG	545 KG	590 KG
Working width, min/max.:	1150 - 1450 mm	1300 - 1750 mm	1400 - 1900 mm	1600 - 2150 mm
Required tractor power:	50 - 70 HP	50 - 70 HP	50 - 70 HP	60 - 80 HP
Dimensions in transport status LxWxH:	1400 x 1190 x 1120 mm	1510 x 1340 x 1120 mm	1550 x 1440 x 1120 mm	1650 x 1640 x 1120 mm
Knife holder (quantity):	2	2	2	2
Knives (quantity):	4	4	4	4
Three point linkage (category):	1/2	1/2	1/2	1/2
PTO speed:	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Speed Knife holder:	62 m/s	73 m/s	82 m/s	90 m/s
Knife holder speed:	1620 rpm	1620 rpm	1620 rpm	1620 rpm

GALERIA





DESTILLER

Wygenerowano dnia: 2025-04-25 10:57



DESTILLER

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042
E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
www.destiller.pl