

# PIELNIK HYDRAULICZNY BOCZNY, RADIUS SL PLUS WRAZ Z BRONĄ AKTYWNA



Pielnik boczny, kultywator rzędowy hydrauliczny, wychylny służy do mechanicznego usuwania chwastów rosnących w pasie krzewów, między sadzonkami. Delikatnie działający czujnik wychylający pielnik zabezpiecza sadzonkę, krzew przed uszkodzeniem.

Parametry techniczne:

Zapotrzebowanie na olej

- Urządzenie podstawowe: ok. 8 – 12 l/min na jednostkę
- Brona aktywna: około 35 l/min
- Napędzane dyski: około 20 l/min
- Kosiarka: około 20 l/min

Waga

- Urządzenie podstawowe: około 35 kg
- Kultywator wirnikowy: około 23 kg
- Napędzane dyski: około 42 kg

Długość lemieszy/czujnika: około 500/620 mm



Prędkość robocza: około 3 do 10 km/h, w zależności od zastosowanego narzędzia

Dodatkowe akcesoria:

- Kultywator, pielnik wirnikowy, brona aktywna



- Dyski obrotowe napędzane hydraulicznie



- Kosiarka





- Rozbijacz grud ziemi, motylki



- Deflector ziemi i kamieni





Sposoby mocowania do traktora:



## GALERIA

