



DESTILLER

POMPA BECZKOWA KVB-25



Inoxpa

Pompa KVB-25 to higieniczna pionowa pompa progresywna. Została specjalnie zaprojektowana do przenoszenia mediów o wysokiej lub niskiej lepkości ze zbiorników i beczek za pomocą rury pompy wprowadzanej do środka pojemnika.

Do najważniejszych zastosowań tego typu pomp należy przenoszenie koncentratów owocowych do produkcji napojów, koncentratu pomidorowego do produkcji keczupu, tłoczenie kremów, miodu i innych mediów o dużej lepkości. Pompowanie charakteryzuje się delikatnym przenoszeniem mediów.


Parametry techniczne:

- Pompa pionowa.
- Uszczelnienie mechaniczne EN 12756 (DIN 24960 L1K).

- Złączka pompowanego medium BSP 1 ½ ”.
- Chropowatość powierzchni Ra <0,8 μm.
- Średnica rury pompy 54 mm.
- Napęd: silnik 1,5 kW 1000 obr / min.
- Maksymalna wydajność do 1,6 m³ / h
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Maksymalna temperatura pracy 90 °C
- Maksymalna lepkość 40.000 mPa s

Materiały

- Części mające kontakt z transportowanym mediami: AISI-316L
- Inne części ze stali nierdzewnej: AISI-304
- Stator: czarny NBR (certyfikat FDA)
- Uszczelki: NBR



Dane kontaktowe

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak

ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik

Tel.: +48 660 143 042

E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

www.destiller.pl